

Tabelle riassuntive: TA di misura Summary: Measuring CT

Pagina / Page	16	17	18	19	20	21	22	23
TA DI MISURA MEASURING CT								
Codice / Code	TCP5	TCP10	TPS	TC22	TC32	TC4022	TC40	TC50
Cavo / Cable	PRIMARIO AVVOLTO / WOUND PRIMARY			∅ 23 mm	∅ 23 mm	∅ 23 mm	∅ 32 mm	
Barra / Busbar				20x5 mm	32x10 mm	20x5 mm	40x10 mm	51x18 mm
Larghezza/Width	57 mm	80 mm	110 mm	56 mm	56 mm	75 mm	75 mm	85 mm
Classe / Class	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1 3	0,2S 0,2 0,5 1 3	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1 3	0,2S 0,2 0,5 1
Ip (A)	PRESTAZIONE (VA) / BURDEN (VA)							
1	1,5 2 5 7	4 5 10 20	4 5 20 40					
5	1,5 2 5 7	4 5 10 20	4 5 20 40					
10	1,5 2 5 7	4 5 10 20	4 5 20 40					
15	1,5 2 5 7	4 5 10 20	4 5 20 40					
20	1,5 2 5 7	4 5 10 20	4 5 20 40					
25	1,5 2 5 7	4 5 10 20	4 5 20 40					
30	1,5 2 5 7	4 5 10 20	4 5 20 40					
40	1,5 2 5 7	4 5 10 20	4 5 20 40	- - - - 1,5	- - - - 1	- - - - 1,5		
50	1,5 2 5 7	4 5 10 20	4 5 20 40	- - - - 2	- - - - 1,2	- - - - 1,5 2	- - - - 2,5	
60		4 5 10 20	4 5 20 40	- - - - 2,5	- - - - 1,5	- - - - 1,5 2	- - - - 3	
80		4 5 10 20	4 5 20 40	- - - - 2 3	- - - - 2	1 1,5 2 2,5	- - - - 1,5 4	
100		4 5 10 20	4 5 20 40	1,5 1,5 2 4 5	- - - - 3 4	2 2,5 2,5 4	- - - - 3 5	
125		4 5 10 20	4 5 20 40	1,5 1,5 2 4 5	- - - - 3 4	3 3 3,5 4	- - - - 3 5	
150		4 5 10 20	4 5 20 40	1,5 2 5 6 -	- - - - 1,5 5	- 4 4 5 6	- - - - 2 4 5	
200		4 5 10 20	4 5 20 40	1,5 3 8 10 -	- 1 1 5 6 -	5 5 8 10	- - - - 3 6 8	1 1,5 4 8
250		4 5 10 20	4 5 20 40	1,5 3 10 12 -	- 1 1 6 8 -	5 5 10 12	- - - - 6 8 10	1,5 2 6 10
300		4 5 10 20	4 5 20 40		1,5 3 8 10 -		1,5 3 8 10 -	3 4 10 12
400			4 5 20 40		2 4 10 12 -		2 4 10 12 -	4 5 12 15
500					3 5 12 15 -		3 5 12 15 -	5 7 15 20
600							5 7 15 18 -	7 10 20 25
800							7 10 20 25 -	10 12 25 30
1000								12 15 30 40
1200								15 20 40 50

Pagina / Page	24	25	26	27	28	29	30	31
TA DI MISURA MEASURING CT								
Codice / Code	TC63	TC80	TC125	TC104V	TC133V	TC137V	TC125X	TC166
Cavo / Cable	64x20 mm	82x32 mm	127x51 mm	41x103 mm	38x128 mm	70x130 mm	125x93 mm	167x66 mm
Barra / Busbar	64x20 mm	82x32 mm	127x51 mm	41x103 mm	38x128 mm	70x130 mm	125x93 mm	167x66 mm
Larghezza/Width	100 mm	120 mm	170 mm	99 mm	99 mm	140 mm	225 mm	225 mm
Classe / Class	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1	0,2 0,5 1	0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1
Ip (A)	PRESTAZIONE (VA) / BURDEN (VA)							
400	2 3,5 10	2 3,5 8 16		- - 2,5 5				
500	3 5 13 18	3 5 12 20		- - 2,5 5	- 2,5 5			
600	4 6 15 20	5 7 15 25		- - 2,5 5	- 2,5 5			
750	6 8 20 30	6 8 20 35	3 5 20 30	- - 2,5 5	- 2,5 5	- 5 7,5		
800	6 8 20 30	6 8 20 35	3 5 20 30	- - 5 10	- 5 10	- 5 7,5	3 5 10 15	
1000	8 10 25 35	8 10 25 40	5 7 30 40	- 5 10 15	- 10 15	5 10 15	3 5 10 15	- 3 5 10 15
1200	10 13 30 40	10 12 30 50	7 10 40 60	3 5 10 15	- 10 15	5 10 15	3 5 10 15	3 5 10 15
1250	10 13 30 40	10 12 30 50	7 10 40 60	3 5 10 15	- 10 15	5 10 15	3 5 10 15	3 5 10 15
1500	15 17 40 50	12 15 40 60	10 15 50 80	5 7 15 30	5 15 30	5 10 15 7,5	10 15 30	5 10 15 30
1600		12 15 40 60	10 15 50 80	7 10 15 30	5 15 30	5 10 15 7,5	10 15 30	5 10 15 30
2000		15 20 50 80	15 20 60 100	7 10 15 30	5 15 30	10 20 30 7,5	10 15 30 7,5	10 30 45
2500		20 25 60 100	25 30 80 120	7 10 15 30	5 15 30	10 20 30 10	10 15 30 10	10 15 30 45
3000			35 50 100 160		5 10 12,5	10 20 30 10	15 30 60 10	15 30 45
3200			35 50 100 160		5 10 12,5	10 20 30 10	15 30 60 10	15 30 45
3500			35 50 100 160			10 20 30 15	30 45 80 10	15 30 45
4000			50 60 120 200			10 20 30 15	30 45 80 10	15 30 45
5000						10 20 30 15	30 50 100 15	20 30 45
6000							15 30 50 100	15 20 30 45
7500								15 20 30 45

Tabelle riassuntive: TA di misura Summary: Measuring CT

Pagina / Page	43	44	45	46	47	49	50	51	52	53																												
TA DI MISURA MEASURING CT																																						
Codice / Code	TCO25	TCO35	TCO60	TC60L	TCO80	TCO90	TCO110	TCO120	TCO160	TCO200																												
Cavo / Cable	25 mm	35 mm	61 mm	61 mm	81 mm	90 mm	110 mm	120 mm	160 mm	200 mm																												
Larghezza/Width	85 mm	85 mm	100 mm	120 mm	120 mm	170 mm	170 mm	205 mm	205 mm	280 mm																												
Classe / Class	0,2S 0,2 0,5 1	0,2 0,5 1 3	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1	0,2S 0,2 0,5 1																												
Ip (A)	PRESTAZIONE (VA) / BURDEN (VA)																																					
1																																						
5																																						
10																																						
15																																						
20																																						
25																																						
30																																						
40																																						
50	-	-	2	3	-	-	-	-	5																													
60	-	-	2	3	-	-	-	-	6																													
80	1,5	2	3	5	-	-	-	-	8																													
100	2	3	5	7	-	-	-	-	4	8																												
125	2	3	5	7	-	-	-	-	4	6	10																											
150	3	5	5	9	1,5	4	6	10																														
200	4	6	6	10	3	8	14	20																														
250					4	15	25	-																														
300					6	20	35	-																														
400					8	25	40	-	1,5	2	6	10	2	4	10	18	1	1,5	5	8	3	5	10	18														
500					6	20	35	-	2	4	8	15	3	5	12	20	1,5	2	6	10	4	6	12	20														
600					4	6	10	18	5	7	15	25	4	6	10	18	6	8	15	25																		
800					6	8	15	25	8	10	20	35	6	8	15	25	10	12	20	35	10	12	20	40	12	15	25	50	6	8	15	25						
1000					10	12	20	35	11	13	25	45	8	10	20	35	13	15	25	45	12	15	25	50	15	17	30	60	8	10	20	35	12	15	30	50		
1200					11	13	25	40	13	15	30	50	10	15	30	50	13	15	25	45	12	15	25	50	15	17	30	60	12	15	30	50	12	15	30	50		
1500					13	15	30	50	15	18	35	60	15	20	40	70	15	17	30	50	15	20	30	60	20	25	40	80	12	15	30	50	17	20	40	70		
1600													15	20	40	70	15	17	30	50	15	20	30	60	20	25	40	80	12	15	30	50	17	20	40	70		
2000													20	25	50	80	15	17	30	50	15	20	30	60	20	25	40	80	12	15	30	50	20	25	50	90		
2500													25	30	60	100	20	25	40	70	20	25	40	80	25	30	50	100	15	20	40	40	25	30	60	120		
3000																					25	30	50	100	30	40	60	120	15	20	40	40	40	50	80	160		
3200																					25	30	50	100	30	40	60	120	15	20	40	40	40	50	80	160		
3500																					25	30	50	100	30	40	60	120	15	20	40	40	40	50	80	160		
4000																					30	40	60	120	40	50	70	140	20	25	50	100	50	60	100	200		
5000																																			60	70	120	240
6000																																		70	80	150	300	

Tablelle riassuntive: TA di misura apribili
Summary: Split-core Measuring CT

Pagina / Page	62	63	64	65	66	67	68	69
TA DI MISURA APRIBILI / SPLIT-CORE MEASURING CT								
Codice / Code	TCR/1479-A	TCR/1571-A	TCR/1550-A	TCO/536-A	STCA 23	STCA 58	STCA 812	STCA 816
Cavo / Cable	∅ 60 mm	∅ 80 mm	∅ 100 mm	∅ 106mm				
Barra / Busbar					23x33 mm	52x82 mm	82x122 mm	82x162 mm
Larghezza/Width	172 mm	206 mm	227 mm	250 mm	93 mm	125 mm	155 mm	195 mm
Classe / Class	0,2 0,5 1 3	0,2 0,5 1 3	0,2 0,5 1 3	0,5 1 3	0,5 1 3	0,5 1 3	0,5 1 3	0,5 1 3
Ip (A)	PRESTAZIONE (VA) / BURDEN (VA)							
50	- - - 2	- - - 2	- - - 2	- - - 1,5				
60	- - - 2	- - - 2	- - - 2	- - - 1,5				
80	- - - 3	- - - 3	- - - 3	- - - 4				
100	- - 3 4	- - 3 4	- - 3 4	- - 6	- 1,5 3,5			
125	- - 3 4	- - 3 4	- - 3 4	- - 6	- 2 4			
150	- - 5 7	- - 5 7	- - 5 7	3 4 10	- 2 4			
200	3 4 7	3 4 7	3 4 7	3 6 20	- 2,5 5			
250	5 6 8	5 6 8	5 6 8	4 8	- 4 6,5	1 2,5 5	1,5 2,5 5	
300	7,5 10 15	7,5 10 15	7,5 10 15	5 10	- 2,5 5 8	2,5 4 7	2,5 4 7	
400	10 15 20	10 15 20	10 15 20	7 15	- 4 6,5 10	2,5 4 7	2,5 4 7	
500	15 20 30	15 20 30	15 20 30	10 20	-	3,5 5 8	3,5 5 8	1,5 5 8
600		20 25 30	20 25 30	15 30	-	5 7,5 10	5 7,5 10	1,5 5 8
800		25 30 40	25 30 40	20 40	-	7,5 10 13	7,5 10 13	7,5 10 13
1000		25 30 40	25 30 40	25 50	-	10 15 20	10 15 20	10 20 30
1200			30 30 40	30 60	-	10 15 20	15 30 40	15 20 30
1500			30 30 40	30 60	-	10 15 20	20 45 60	20 30 40
1600				30 60	-	10 15 20	20 45 60	20 30 40
2000				30 60	-	10 15 20	20 45 60	25 30 45
2500							25 45 60	25 30 45
3000							30 45 60	30 45 60
3200								30 45 60
4000								30 45 60
5000								30 45 60

Tabelle riassuntive: TA di protezione Summary: Protection CT

Pagina / Page	16	17	18	22	23	24	25	26						
TA DI PROTEZIONE / PROTECTION CT														
Codice / Code	TCP5	TCP10	TPS	TC40	TC50	TC63	TC80	TC125						
Barra / Busbar	PRIMARIO AVVOLTO / WOUND PRIMARY			40x10 mm	51x18 mm	64x20 mm	82x32 mm	127x51 mm						
Larghezza/Width	57 mm	80 mm	110 mm	75 mm	85 mm	100 mm	120 mm	170 mm						
Classe / Class	5P5	5P5	5P10	5P10	5P20	5P5	5P5	5P10	5P10	5P20	5P10	5P20		
Ip (A)	PRESTAZIONE (VA) / BURDEN (VA)													
1	1	3	1	5	2									
5	1	3	1	5	2									
10	1	3	1	5	2									
15	1	3	1	5	2									
20	1	3	1	5	2									
25	1	3	1	5	2									
30	1	3	1	5	2									
40	1	3	1	5	2									
50	1	3	1	5	2									
60		3	1	5	2									
80		3	1	5	2									
100		3	1	5	2									
125		3	1	5	2									
150		3	1	5	2									
200		3	1	5	2			2	-					
250		3	1	5	2			3	-					
300		3	1	5	2			3,5	-					
400				5	2	1	4	-	3	1	2,5	1		
500						1,5	5	1,5	4	1,5	2,5	1		
600						2	6	2	4	1,5	3	1		
800						3	7	2,5	5	2	3	1,5	5	1,5
1000							10	3	5	2	5	1,5	5	1,5
1200							10	3	6	2,5	5	2	6	2
1500							12	4	6	2,5	5	2	6	2
1600											5	2	6	2
2000											5	2	10	2,5
2500											5	2	10	2,5
3000													10	2,5
3200													10	2,5
3500													10	2,5
4000													10	2,5

Pagina / Page	43	44	45	46	47	49	50	51	52	53				
TA DI PROTEZIONE / PROTECTION CT														
Codice / Code	TCO25	TCO35	TCO60	TCO60L	TCO80	TCO90	TCO110	TCO120	TCO160	TCO200				
Cavo / Cable	25 mm	35 mm	61 mm	61 mm	81 mm	90 mm	110 mm	120 mm	160 mm	200 mm				
Larghezza / Width	85 mm	85 mm	100 mm	120 mm	120 mm	170 mm	170 mm	205 mm	205 mm	280 mm				
Classe / Class	5P5	5P10	5P5	5P10	5P20	5P5	5P10	5P15	5P10	5P20	5P10	5P15	5P10	5P20
Ip (A)	PRESTAZIONE (VA) / BURDEN (VA)													
50	1	-												
60	1,5	-	1	-										
80	2	1	2	1										
100	3	1	3	1										
125	3	1,5	3	1,5										
150	4	2	4	2										
200	6	2,5	6	2,5										
250			7	3										
300			9	4										
400		10	5											
500		12	6											
600			3	10	4	1	4	1,5	-	10	4			
800			4	18	8	2	10	3	1	20	8			
1000			5	23	10	3	12	4	1	25	12	15	7	
1200			6	23	10	3	15	5	2	30	14	18	8	20
1500			7	23	10	3	18	6	2	35	17	18	8	25
1600							18	6	2	35	17	18	8	25
2000							23	8	3	35	17	12	5	35
2500							25	10	3	35	17	12	5	35
3000										12	5	35	15	8
3200										12	5	35	15	8
3500										12	5	35	15	8
4000										12	5	35	15	8
5000														30
6000														30